

GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

Số / No. : 11-19
(CADIVI 01-2019)

Chứng nhận sản phẩm / This is to certify that : **CÁP ĐIỆN CÓ CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐÙN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 3,6/6 (7,2) kV ĐẾN 18/30 (36) kV / POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION FOR RATED VOLTAGES FROM 3,6/6 (7,2) kV UP TO 18/30 (36) kV**

Nhãn hiệu / Brand name : **CADIVI**

Loại / Types : (chi tiết trong phụ lục kèm theo giấy chứng nhận / details in the annex attached this certificate)

Được sản xuất bởi / Produced by :

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI

VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION

Địa chỉ / Address: **70 - 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM / 70-72 Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City**

Phù hợp với tiêu chuẩn / Conforms to the standard :

TCVN 5935-2:2013 - Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện dùng cho điện áp danh định từ 1 kV (Um = 1,2 kV) đến 30 kV (Um = 36 kV)

Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6 kV (Um = 7,2 kV) đến 30 kV (Um = 36 kV)

Phương thức chứng nhận / Certification scheme :

Phương thức 5 / Scheme 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)


(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12th 2012 and Circular No. 02/2017/TT-BKHCN dated March 31st 2017 of Ministry of Science and Technology)

VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CỦA QUATEST 3

and approved to bear QUATEST 3 Product Certification mark

Giấy chứng nhận này và dấu chất lượng có giá trị từ 10/6/2019 đến 09/6/2022

Certificate and the product certification mark remain valid from June 10th 2019 to June 09th 2022





Phụ lục / Annex

DANH MỤC SẢN PHẨM CÁP ĐIỆN CÓ CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐÙN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH TỪ 3,6/6 (7,2) kV ĐẾN 18/30 (36) kV , NHÃN HIỆU CADIVI ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN TCVN 5935-2:2013

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 11-19 (CADIVI 01-2019), ngày 10/6/2019)

LIST OF CERTIFIED CADIVI POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION FOR RATED VOLTAGES FROM 3,6/6 (7,2) kV UP TO 18/30 (36) kV IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD TCVN 5935-2:2013

(Attached the certificate No 11-19 (CADIVI 01-2019), dated 10/6/2019)

STT/ No	Cấu trúc sản phẩm / Structure of cable	Ký hiệu của công ty / Product symbol by company
01	Cu/XLPE/PVC	CXV; CXV/S; CXV/SE; CXV/SEh; CXV/SEhh; CXV/AWA; CXV/SWA; CXV/DATA; CXV/DSTA; CXV/S/AWA; CXV/S/SWA; CXV/S/DATA; CXV/S/DSTA; CXV/SE/AWA; CXV/SE/SWA; CXV/SE/DATA; CXV/SE/DSTA; CXV/SEh/AWA; CXV/SEh/SWA; CXV/SEh/DATA; CXV/SEh/DSTA; CXV/SEhh/AWA; CXV/SEhh/SWA; CXV/SEhh/DATA; CXV/SEhh/DSTA (Đặc tính chống thấm: WB; WBC; WBCS; WBCSF)
02	Cu/XLPE/HDPE	CXE; CXE/S; CXE/SE; CXE/SEh; CXE/SEhh; CXE/AWA; CXE/SWA; CXE/DATA; CXE/DSTA; CXE/S/AWA; CXE/S/SWA; CXE/S/DATA; CXE/S/DSTA; CXE/SE/AWA; CXE/SE/SWA; CXE/SE/DATA; CXE/SE/DSTA; CXE/SEh/AWA; CXE/SEh/SWA; CXE/SEh/DATA; CXE/SEh/DSTA; CXE/SEhh/AWA; CXE/SEhh/SWA; CXE/SEhh/DATA; CXE/SEhh/DSTA (Đặc tính chống thấm: WB; WBC; WBCS; WBCSF)
03	Al/XLPE/PVC	AXV; AXV/S; AXV/SE; AXV/SEh; AXV/SEhh; AXV/AWA; AXV/SWA; AXV/DATA; AXV/DSTA; AXV/S/AWA; AXV/S/SWA; AXV/S/DATA; AXV/S/DSTA; AXV/SE/AWA; AXV/SE/SWA; AXV/SE/DATA; AXV/SE/DSTA; AXV/SEh/AWA; AXV/SEh/SWA; AXV/SEh/DATA; AXV/SEh/DSTA; AXV/SEhh/AWA; AXV/SEhh/SWA; AXV/SEhh/DATA; AXV/SEhh/DSTA (Đặc tính chống thấm: WB; WBC; WBCS; WBCSF)



STT/ No	Cấu trúc sản phẩm / Structure of cable	Ký hiệu của công ty / Product symbol by company
04	AI/XLPE/HDPE	AXE; AXE/S; AXE/SE; AXE/SEh; AXE/SEhh; AXE/AWA; AXE/SWA; AXE/DATA; AXE/DSTA; AXE/S/AWA; AXE/S/SWA; AXE/S/DATA; AXE/S/DSTA; AXE/SE/AWA; AXE/SE/SWA; AXE/SE/DATA; AXE/SE/DSTA; AXE/SEh/AWA; AXE/SEh/SWA; AXE/SEh/DATA; AXE/SEh/DSTA; AXE/SEhh/AWA; AXE/SEhh/SWA; AXE/SEhh/DATA; AXE/SEhh/DSTA (Đặc tính chống thấm: /WB; /WBC; /WBCS; /WBCSF)

